

 bblüv®

Termö



1 2 (3 5) (,
). ,

2

- 1
- 2 x AA
- 1
- 1

ISO

80601-2-56
EN60601-1-2:2007

EMC.
EMC,

AA ()

•

2.

:

•

10

15

3 5

•

•

•

()




BODY.

SURFACE TEMP

1.

1 ,

1 ,



2. ° C/° F,

3. MODE,

- SURFACE TEMP:
- ();
- BODY: - (!);
- ROOM:

SCAN

- (2 (3 5) 1

ON/SCAN,

4. 30 .

5. MEM,

32

1. MODE °C/°F 3

2. : F-4.

3. MODE,
0,1 °F (0,1 °C),

4. °C/°F,
0.1 °F (0.1 °C).

5. MEM,

• T

Termo,

95%



•

• •

• •

(40 °C). 50 °F (10 °C) 104 °F

• •

• •

4 °F (-20 °C). 131 °F (55 °C)

• •

85%.

• •
• •
• • Termo, -
• Termo,
•
•
•
•
•

Termo,

(+ 1) 855-808-2636

info@bbluvgroup.com

1.
109.2 ° F (42.9 ° C).

° C/° F.

2.
89.6 ° F (32 ° C) Termo
SURFACE TEMP,

MODE
BODY.

3.
HI Termo,
HI
109.2 ° F (42.9 ° C)
BODY.

4.

LO

Termo

LO.

(32 ° C) , , 89,6 ° F
BODY.

:






LO	
	4
	3 5 ; 15-
	: (1,2 2 3 5).

- : 50 ° F 104 ° F (10 ° C 40 ° C)
- : < 85%
- 2 x AA ()
- 6,9 1,9 2 (17,5 2,5 5)
()
- 0,32 (0,15)
- 0,1 ° F (0,1 ° C)

- BODY: 89.6 °F 109.2 °F (32 °C 42.9 °C),
:
- : < 99.1 °F (37.3 °C),
;
- :
99,3 °F 100,2 °F (37,4 °C 37,9 °C),
;
- : > 100,4 °F (38,0 °C),
.

- ±0,6 °F (0,3 °C) 89,6 °F 94,8 °F (32 °C 34,9 °C)
- ±0,4 °F (0,2 °C) 95 °F 107,6 °F (35 °C 42 °C)
- ±0,6 °F (0,3 °C) 107,8 °F 109,2 °F (42,1 °C 42,9 °C)
: < 300
: 1,2 2
(3 5)
: 30

MEMORY: 32 sets

SYMBOL	REFERENCE/ REFERENCIA
	Marque de commerce Marca registrada
	IEC 60417-5333, Type BF applied part IEC 60417-5333, Pièce appliquée de type B IEC 60417-5333, Pieza aplicada de tipo B
	IEC 60417-5031, Direct current IEC 60417-5031, Courant continu IEC 60417-5031, Corriente continua
IP22	<p style="text-align: right;">15°</p> Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un doigt et contre les chutes d'eau tombant verticalement lorsque l'enceinte est inclinée jusqu'à 15° Protegido contra el acceso a piezas peligrosas con un dedo y contra la caída vertical de gotas de agua cuando el baffle está inclinado hasta 15°
	Reportez-vous au manuel d'instructions Consulte el manual de instrucciones
	<p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>ÉLIMINATION: Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés. La collecte de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire. ELIMINACIÓN: No desechar este producto con la basura municipal no seleccionada. Se necesita un tratamiento especial para la recolección de estos desechos.</p>

