

**Serie 2, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna
HBF114BS1**



A



**Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem
3D: wysmienite wypieki na trzech
poziomach równocześnie.**

- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **Chowane pokrętła:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.
- **Asystent czyszczenia:** mniej czyszczenia dzięki nowej opcji czyszczenia przeznaczonej specjalnie do lekkich zabrudzeń.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania: Hydrolyza
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia: 595 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 680 x 660 x 680 mm
 Materiał panelu sterowania: Stal szlachetna
 Materiał drzwi: Szkło
 Masa netto: 32.5 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika: 66 l
 Sposoby grzania: .. termoobieg delikatny, Gorące powietrze , Grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Zmienny grill o dużej powierzchni
 Kontrola temperatury: Mechaniczna
 Ilość lamp wewnętrznych: 1
 Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
 Kod EAN: 4242005257126
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
 Klasa efektywności energetycznej: A
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.98 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.79 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 95.2 %
 Moc przyłączeniowa: 3300 W
 Natężenie (A): 16 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ317000 Forma do pieczenia pizzy
 HEZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba
 HEZ333001 Pokrywa formy profesjonalnej
 HEZ431002 :
 HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia
 HEZ438201 Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
 HEZ438301 Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach
 HEZ625071 Blacha do grilowania



Serie 2, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBF114BS1

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik elektryczny, do zabudowy z 7funkcjami grzania:
- Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny, zmienny grill o dużej powierzchni
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 270 °C
- Pojemność: 66 l

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Uchwyt prosty
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Czyszczenie:

- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.98 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.79 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:66 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Serie 2, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna
HBF114BS1**




* 20 mm na fronty metalowe

wymiary w mm



* 20 mm na fronty metalowe

wymiary w mm



* W przypadku frontów metalowych 20 mm

wymiary w mm